

Extrait du weByo.[net] | Actualités et ressources pour webmaster, tutoriaux Dreamweaver Flash
CSS Javascript
<http://www.webyo.net>

CSS : Propriétés

- WEBMASTERING - STYLES CSS -



Date de mise en ligne : lundi 27 décembre 2004

weByo.[net] | Actualités et ressources pour webmaster, tutoriaux Dreamweaver

Flash CSS Javascript

Les feuilles de styles permettent d'harmoniser la présentation des documents. Apparues en 1997, les feuilles de styles en cascade constituaient une nouveauté puisqu'elles réorientaient indirectement HTML et PAO.

PRINCIPALES PROPRIETES DES BLOCS

Propriétés	Descriptions
margin-top	Marge supérieure
margin-right	Marge de droite
margin-bottom	Marge inférieure
margin-left	Marge de gauche
margin	Suite de 4 valeurs représentant les 4 marges
padding-top	Ajustement en haut
padding-right	Ajustement à droite
padding-bottom	Ajustement en bas
padding-left	Ajustement à gauche
padding	Suite de 4 valeurs représentant l'épaisseur des 4 ajustements
border-style	Type de bordure [none (aucune), dotted (pointillés), solid (solide), double (double), groove (en creux), ridge (en saillie), inset (3D vers l'avant), outset (3D vers l'arrière)]
border-color	Couleur de la bordure
border-width	Epaisseur de la bordure
border-top	Bordure supérieure
border-right	Bordure de droite
border-bottom	Bordure inférieure
border-left	Bordure de gauche
border	Suite de 4 valeurs représentant l'épaisseur des 4 bordures
width	Largeur d'un bloc
height	Hauteur d'un bloc
float	Flottaison d'un bloc

PRINCIPALES PROPRIETES DU TEXTE

Propriétés	Descriptions
word-spacing	Espacement entre les mots
letter-spacing	Espacement entre les lettres
text-decoration	Soulignement, surlignement, barré, clignotement
text-transform	Majuscules, minuscules, initiale majuscule
text-align	Alignement horizontal d'objets HTML
text-indent	Rentrée de première ligne
vertical-align	Décalage vertical
line-height	Contrôle de l'interligne

PRINCIPALES PROPRIETES DES POLICES DE CARACTERES

Propriétés	Descriptions
font-family	Famille de polices (serif, sans-serif, monospace, cursive, fantasy) ou police particulière
font-style	Trois styles : normal, italic et oblique
font-size	Corps (taille) de la police
font-variant	Affichage normal ou en petites capitales
font-weight	Graisse ("poids") de la police

PRINCIPALES PROPRIETES DES ARRIERE-PLANS

Propriété	Description
background-color	Définit la couleur unie d'arrière-plan
background-image	Spécifie l'URL de l'image à utiliser
background-repeat	Définit le mode de répétition de l'image de fond (repeat, repeat-x, repeat-y, no-repeat)
background-position	Contrôle la mise en pages précise de l'image
background	Regroupe en une seule propriété les spécificités des cinq précédentes

PRINCIPALES PROPRIETES DES LISTES

CSS : Propriétés

Propriété	Description
list-style-type	Définit le type de repère qui sera affiché à gauche de chaque article
list-type-position	Précise si le repère des articles sera en retrait négatif ou aligné avec la marge gauche
list-type-image	Permet de remplacer le repère standard par une image appropriée
list-style	Regroupe en une seule propriété les possibilités des trois précédentes